elocky

• open your future •

caractéristiques du cylindre **eVy by elocky**



fonctionnalités générales système elocky

Ouverture bluetooth (BLE) et badge NFC

Accès et activation à distance

Génération d'accès sur mobile permanents, temporaires et/ou récurrents

Enregistrement et suppression de badge NFC (durée de vie programmable)

Historique des entrées/sorties

Gestion administration des lieux et de leurs droits

Réglage du temps d'activation du cylindre

Ouverture avec une clé physique mécatronique (possibilité de révocation en cas de perte)

Protection anti-perçage

Boutons ergonomiques

Avertissement sonore en cas de batterie faible

Changement de batterie depuis l'extérieur

NFC

4.1 Bluetooth®

AES 256 BIT

sécurité
chiffrement des trames en AES 256 bit avec clé tournante + déconnexion forcée des tentatives de hack

autonomie
entre 1 et 2 ans

connexion sans fil
Bluetooth 4.1

batterie
Pile lithium CR2 3V

lecteur de TAG
NFC 13,56 MHz mifare classic 1k

consommation
Moins de 50 µAh

IHM
2 couleurs de leds : vert et rouge, un buzzer

mémoire
Environ 1Ko / environ 150 badges NFC

---

couleur cylindre
Métal brossé

taille cylindre
60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, plus variantes asymétriques (extérieur/intérieur)

IP grade
IP66

clé de secours
clé mécatronique programmable

température d'utilisation
-20°C +60°C

humidité d'utilisation
20% +99%

certificat
CE, RoHS

contact contact@elocky.com +33 5 35 54 92 00